

Порядок установки марки-пломбы.

Марка-пломба контрольно-кассовой техники (далее – марка-пломба) (рис. 1) – это защищенная от подделки полиграфическая продукция, предназначенная для выявления факта вскрытия, удаления или снятия корпуса ККТ.




Рис. 1.

Обслуживающая организация устанавливает марки-пломбы на ККТ при:

- вводе в эксплуатацию модели ККТ (регистрация модели ККТ в налоговых органах);
- перерегистрации модели ККТ в налоговых органах;
- проведении очередного технического обслуживания модели ККТ;
- проверке исправности модели ККТ;
- окончании ремонта модели ККТ;
- замене накопителей фискальной памяти.

Непосредственно перед установкой марки-пломбы на ККТ специалист обслуживающей организации проставляет на всех четырех элементах второй части марки-пломбы текущую дату и свою подпись.

При вводе ККТ в эксплуатацию специалист обслуживающей организации устанавливает два элемента второй части марки-пломбы (по порядку* начиная с номера 1) на боковые части модели ККТ, как показано на рисунке 2. Кроме этого, специалист обслуживающей организации наклеивает первую часть марки-пломбы в Учетный талон ККТ, а третью часть марки-пломбы – в Паспорт ККТ.



При проведении технического обслуживания ККТ, проверке исправности ККТ, ремонте и замене накопителей фискальной памяти ККТ специалист обслуживающей организации удаляет элементы второй части марки-пломбы с модели ККТ, а по окончании технических процедур устанавливает новые на те же места (по порядку* начиная с номера 1).

В Паспорте и Учетном талоне модели ККТ специалист обслуживающей организации делает записи о причине замены марки-пломбы, наклеивает первую часть марки-пломбы в Учетный талон ККТ, а третью часть марки-пломбы в Паспорт ККТ.



Учетный талон контрольно-кассовой техники (ККТ) хранится в организации, осуществляющей техническое обслуживание ККТ.

* Элементы второй части марки-пломбы устанавливаются на модель ККТ в порядке нарастания их номеров. То есть, нельзя, например, установить на ККТ элементы под номерами 1, 2 и 4, не используя элемент под номером 3. Или установить элементы под номерами 2 и 3, не используя элемент под номером 1.



«ЭЛВЕС-МИКРО-К»



«ШТРИХ-МИНИ-К»



«ЭЛВЕС-ФР-К»



«ШТРИХ-ФР-К»




Рис. 2

«ШТРИХ-МИНИ-ФР-К»




Рис. 2

«ШТРИХ-КОМБО-ФР-К»




Рис. 2

«ШТРИХ-950К»





Рис. 2

«ШТРИХ-КИОСК-ФР-К»

«ЯРУС-01К»



**Рис. 2 – Местоположение марки-пломбы.
Место пломбировки ККМ.**